

Datum: 30 juni 2012

Afspraken vuurspuuw act.

Voor aanvang show:

- Elke afwijking op door TONCA gestelde eisen m.b.t. vuur spuw act melden en noteren. (Dave/Roadie) Dit is reden de act NIET uit te voeren.
- Locatie check op nooduitgangen & k.b.m. (Dave/Roadie)
- Check bühne vrijheid boven / hoogte (Dave/Roadie)
(min. 2 meter tussen podium vloer en plafond.)
- Ceiling & floor check, op materiaal, stof, versiering e.d. (Dave/Roadie)
- Blaas richtingen bepalen, primair & secundair en bespreken met Roadie (Dave)
- Check equipment. (Dave/Roadie)
 1. Fakir oil level
 2. Sluiting en plaats fles
 3. Fakkels bevochtigen
 4. Lighter op werking
 5. Spare lighter op werking
 6. Fakkeldover
 7. Co2 blusser, zegel en plaats podium
 8. Blusdeken plaats podium
 9. Wet towel

Tijdens show vlak voor act

- Positie innemen crew
- Check Co2 blusser (crew)
- Check blaas richtingen vrij (roadie)

Tijdens show direct na act

- Overnemen fakkeldover met fakkeldover (Roadie)
- Sluiten fles of sluiting controleren. (Roadie)
- Nacontrole fakkels (Roadie)
- Nacontrole blaasrichtingen

Na show:

- Check fakkels (min. 2 lagen) (Dave/Roadie)
- Check lighters op werking (Dave/Roadie)
- Check fakir oil level (min. ½ vol) (Dave/Roadie)
- Opbergen equipment in flight case (Dave/Roadie)